

PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE.

0359

Date: 10/1/15

It is certified that an inspection team headed by Dr. H.K. Singh (Name of Officers with designation) from C.H.C. Bahadradabad (Name of Department/Office) inspected the Shanti Memorial Public School Lakkar Road Jagjeetpur (Name & Address of the School) on 10/01/15 and found that the Shanti Memorial Public School (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of one year.



Signature with Seal: H.S.L. MEDICAL SUPRINTENDENT
C.H.C. Bahadradabad
Haridwar

Name: Dr. H.K. Singh

Designation: Medical Superintendent
C.H.C. Bahadradabad


To
Shanti Memorial Public School
Lakkar Road Jagjeetpur
Haridwar

(Name & Address of the Institution)

Vinod Kumar
सहायक आयुक्त
Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun

Principal
St. Ann's Sec. School
ROORKI (U.K.)

Bita
PRINCIPAL
SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD JAGJEETPUR
HARIDWAR-24940/ (UTTARAKHAND)



CERTIFICATE OF LAND

File No.....


Date.....


Certified that land measuring 6150 Sq. Meter Khasra No. 172, 176/2, 175M, 178m, 183 situated in Village Devpur Musthakam at Pargana Jwalapur Tehsil & Distt Haridwar fully described in the schedule mentioned herein after is owned by Shanti Educational & Welfare Society Reg. 201 Om Vihar Haridwar through President Dr. Arvind Kumar S/o Shri Tejpal Singh R/o . 201 Om Vihar Krishna Nagar Kankhal Haridwar in terms of sale dated 24-09-2008 executed by Shri Kamal Bansal S/o Shri Ramesh Chand Bansal R/o Arya Nagar Jwalapur & Shri Sangeet Kumar S/o late Shri Hajari Lal Aggarwal R/o H.N. 102 Sonal Niwas Sharda Nagar Jwalapur Duly registered on 24-09-2008 at Bahi No. 1 in Jild No. 776 on page 47-66 on Document No. 6144 in the office of Sub Register Haridwar and Sale dated 23-09-2008 executed by Shri Ram Sharan S/o Shri Chetram R/o Village Jagjeetpur Distt Haridwar Duly registered on 23-09-2008 at Bahi No. 1 in Jild No. 1982 on page 87-104 on Document No. 6084 in the office of Sub-Registrar Haridwar. It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.


THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO


All that piece and parcel of land measuring 6150 Sq. Mt. Khasra No. 172, 176/2, 175M, 178m, 183 situated in Village Mushakam at Pargana Jwalapur Tehsil & Distt Haridwar at and bounded as follows;


- North :- Land Maheshlata
- East :- Narsingh Saini Baag
- West :- Ashram
- South :- Road



विनोद कुमार
Vinod Kumar
सहायक आयुक्त
Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun



18-3-15
(वेदपाल)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-अहमदपुर कडघर


18/3/15
कडघर


PRINCIPAL
SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD JAGJEETPUR
HARIDWAR-249407 (UTTARAKHAND)


Principal
St. Ann's Sec. School
ROORKEE (U.K.)

C-5

तहसीलदार
हरिद्वार



कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक: न-10/सीएफओ-एच/14

अधिकारी हरिद्वार।
दिनांक: सितम्बर 01, 2014।

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल(S.M.P.S)
लक्सर रोड़ जगजीतपुर
हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 22.08.2014 के अनुसार शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल(S.M.P.S) लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार से कराया गया, अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांक: अगस्त 27, 2014 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा0 क्षमता-08 अदद, डी0सी0पी टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा0-03 अदद, सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर 02 किग्रा0 क्षमता-01 अदद, टैरिस टैंक 20,000 ली0 क्षमता-01, होजरील-01 तथा समरसिबल पम्प 01 अदद का कार्यशील दशा में होने के साथ ही विद्यालय में कार्यरत कर्मियों तथा छात्रों को नियमित रूप से स्थापित अग्निशमन उपकरणों की जानकारी दी जाये, इस सुझाव के साथ संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि स्कूल भवन का विस्तार/अतिरिक्त शोडों के निर्माण करने से पूर्व प्राधिकृत विभाग से मानचित्र स्वीकृत/अनुमोदित कराने के उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये ताकि, तदनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा सके। प्रत्येक वर्ष विद्यालय में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करना होगा। स्थानीय थाना/अस्पताल/फायर स्टेशन मायापुर/रुड़की के टेलीफोन नं० 01334-265600 को भवन के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये तथा अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी Lay out plan भी प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रखा जाये, फायर एक्सटिंग्यूशर पहुँच मार्ग सदैव बाधा रहित रखा जाये। सैटबैंक को सदैव बाधा रहित रखा जाये तथा एन.बी.सी के भाग-4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये, विद्यालय क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन किया जाये, विद्यालय में मॉक ड्रिल का भी नियमानुसार अभ्यास कराया जाये।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल (S.M.P.S) लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार के उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के कार्यशीलता प्रमाण पत्र का निर्गत तिथि से एक वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ, नवीनीकरण किया जाता है कि यदि दिये गये सुझाव के अनुरूप व्यवस्था का होना नहीं पाया गया तथा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवस्थाये कार्यशील/संतोषजनक दशा में नहीं पायी जाती है तथा, अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्था करते हुये अलग से कार्यशीलता प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है तथा किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा, तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

विनोद कुमार
Vinod Kumar
सहायक आयुक्त
Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun


Bila
PRINCIPAL
SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD JAGJEETPUR
HARIDWAR-24940/ (UTTARAKHAND)



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।
जनपद हरिद्वार

प्रतिलिपि: अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार को सूचना एवं आवेदन कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Principal
SM Public School
Laksar Road, Jagjeetpur, Haridwar (U.K.)



कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक: न-10/सीएफओ-एच/14

अधिकारी हरिद्व.
दिनांक: सितम्बर 01, 201

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल(S.M.P.S)
लक्सर रोड़ जगजीतपुर
हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 22.08.2014 के अनुसार शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल(S.M.P.S) लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्नि अधिकारी हरिद्वार से कराया गया, अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांक: अगस्त 2014 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा0 क्षमता अदद, डी0सी0पी टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा0-03 अदद, सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यू. किग्रा0 क्षमता-01 अदद, टैरिस टैंक 20,000 ली0 क्षमता-01, होजरील-01 तथा समरसिबल पद अदद का कार्यशील दशा में होने के साथ ही विद्यालय में कार्यरत कर्मियों तथा छात्रों को नियमित से स्थापित अग्निशमन उपकरणों की जानकारी दी जाये, इस सुझाव के साथ संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि स्कूल भवन का विस्तार/अतिरिक्त शेडों के निर्माण के पूर्व प्राधिकृत विभाग से मानचित्र स्वीकृत/अनुमोदित कराने के उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय के उपलब्ध करायी जाये ताकि, तदनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा सके। प्रत्येक विद्यालय में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त होगा। स्थानीय थाना/अस्पताल/फायर स्टेशन मायापुर/रूड़की के टेलीफोन नं0 01334-26560. भवन के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये तथा अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी Lay out plan भी प्रवेश पर उपलब्ध रखा जाये, फायर एक्सटिंग्यूशर पहुँच मार्ग सदैव बाधा रहित रखा जाये। सैटबैक सदैव बाधा रहित रखा जाये तथा एन.बी.सी के भाग-4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार आग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये, विद्यालय क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन किया विद्यालय में मॉक ड्रिल का भी नियमानुसार अभ्यास कराया जाये।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल (S.M.P.S) लक्सर जगजीतपुर हरिद्वार के उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के कार्यशीलता प्रमाण पत्र का निर्गत तिथि से वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ, नवीनीकरण किया जाता है कि यदि दिये गये सुझाव के अनुरूप का होना नहीं पाया गया तथा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवस्थायें कार्य संतोषजनक दशा में नहीं पायी जाती हैं तथा, अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्य करते हुये अलग से कार्यशीलता प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है तथा किसी प्रकार की लापरवाह तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

विनोद कुमार
Vinod Kumar
सहायक आयुक्त
Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun



Reha
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार
जनपद हरिद्वार

प्रतिलिपि: अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार को सूचनाार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

St. Ann's School
Rohankhera (U.P.)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक: न-10/सीएफओ-एच/14

अधिकारी हरिद्वार।
दिनांक: सितम्बर 01, 2014।

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल(S.M.P.S)
लक्सर रोड़ जगजीतपुर
हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 22.08.2014 के अनुसार शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल(S.M.P.S) लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार से कराया गया, अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांक: अगस्त 27, 2014 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा0 क्षमता-08 अदद, डी0सी0पी टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा0-03 अदद, सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर 02 किग्रा0 क्षमता-01 अदद, टैरिस टैंक 20,000 ली0 क्षमता-01, होजरील-01 तथा समरसिबल पम्प 01 अदद का कार्यशील दशा में होने के साथ ही विद्यालय में कार्यरत कर्मियों तथा छात्रों को नियमित रूप से स्थापित अग्निशमन उपकरणों की जानकारी दी जाये, इस सुझाव के साथ संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि स्कूल भवन का विस्तार/अतिरिक्त शोडों के निर्माण करने से पूर्व प्राधिकृत विभाग से मानचित्र स्वीकृत/अनुमोदित कराने के उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये ताकि, तदनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा सके। प्रत्येक वर्ष विद्यालय में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करना होगा। स्थानीय थाना/अस्पताल/फायर स्टेशन मायापुर/रूड़की के टेलीफोन नं0 01334-265600 को भवन के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये तथा अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी Lay out plan भी प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रखा जाये, फायर एक्सटिंग्यूशर पहुँच मार्ग सदैव बाधा रहित रखा जाये। सैटबैंक को सदैव बाधा रहित रखा जाये तथा एन.बी.सी के भाग-4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये, विद्यालय क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन किया जाये, विद्यालय में मॉक ड्रिल का भी नियमानुसार अभ्यास कराया जाये।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल (S.M.P.S) लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार के उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के कार्यशीलता प्रमाण पत्र का निर्गत तिथि से एक वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ, नवीनीकरण किया जाता है कि यदि दिये गये सुझाव के अनुरूप व्यवस्था का होना नहीं पाया गया तथा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवस्थायें कार्यशील/संतोषजनक दशा में नहीं पायी जाती है तथा, अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्था करते हुये अलग से कार्यशीलता प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है तथा किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा, तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

Vinod Kumar
Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun

Bitu
PRINCIPAL
SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD JAGJEETPUR
HARIDWAR-249401 (UTTARAKHAND)

SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD, JAGJEETPUR, HARIDWAR

SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD, JAGJEETPUR, HARIDWAR

अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार

प्रतिलिपि: अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार को सूचना के अतिरिक्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Principal
Sec. School
ROURKEE (U.K.)


To
Chairperson,
Shanti Memorial Public School,
Jagjeetpur, Haridwar.


Sub:- Regarding certificate for adherence to National Building Code.

Sir,
This is in response to your letter in which you have sought for the certificate regarding Building Safety and adherence of N.B.C.

We visited the required site and found that the constructed school building on khasra no.175,183,172,176/2, 178, Village- Jagjeetpur , Tahsil & Distt. Haridwar, had followed the norms laid in National Building Code.


Date 02.02.2015


विनोद कुमार
Vinod Kumar
सहायक आयुक्त
Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun




(DHARMAVTAR SHARMA)

DHARMAVTAR SHARMA
Architectural Designer
Approved H.D.A. Lc. No. 46
Haridwar, Uttarakhand


PRINCIPAL
SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD JAGJEETPUR
HARIDWAR-249407 (UTTARAKHAND)




Principal
St. Ann's Sen. Sec. School
ROORKEE (U.K.)

प्रेषक,

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाध्यापक,
शांति मैमोरियल पब्लिक स्कूल, जगजीतपुर,
विकास क्षेत्र बहादुराबाद(हरिद्वार) ।

पत्रंक : मान्यता/ 2279-(3)-302 /2006-07

दिनांक : नवम्बर 15, 2006

विषय : प्राइमरी स्तरीय(कक्षा 1 से 5 तक) स्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके मान्यता संबंधी आवेदन-पत्र पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 08-11-2006 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक की स्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है । आपके द्वारा इन प्रतिबंधों का पालन न करने पर मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।

- 1- विद्यालय की प्रबंध समिति का समय-समय पर पंजीकरण व नवीनीकरण कराया जाये ।
- 2- विद्यालय में समस्त अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित नियुक्त की जाये ।
- 3- विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/ कर्मचारियों के वेतन का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही किया जाये ।
- 4- विद्यालय के छात्रों से विभागीय नियमानुसार शुल्क लिया जाये ।
- 5- विद्यालय में छात्र-छात्राओं को उत्तरांचल सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाये ।
- 6- विद्यालय की कोई अन्य शाखा किसी भी स्थान पर संचालित न की जाये और न ही विद्यालय में अनियमित कक्षा संचालित की जाये ।
- 7- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा विभागीय आदेशोंका पालन करना आवश्यक है ।

भवदीय

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)
हरिद्वार ।

पृ0स0 : मान्यता/

/2006-07

दिनांक : उक्तवत् ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संबंधित उपखण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी ।
- 2- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
- 3- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार ।



Principal
Shanti Memorial Public School
Jagjeelpur, Haridwar

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)
हरिद्वार ।

Manager
Shanti Memorial Public School
Jagjeelpur, Haridwar

Annexure - (19)

CERTIFICATE OF LAND

File No.....

Date.....

Certified that land measuring 6150 Sq. Meter Khasra No. 172, 176/2, 175M, 178m, 183 situated in Village Devpur Musthakam at Pargana Jwalapur Tehsil & Distt Haridwar fully described in the schedule mentioned herein after is owned by Shanti Educational & Welfare Society Reg. 201 Om Vihar Haridwar through President Dr. Arvind Kumar S/o Shri Tejpal Singh R/o . 201 Om Vihar Krishna Nagar Kankhal Haridwar in terms of sale dated 24-09-2008 executed by Shri Kamal Bansal S/o Shri Ramesh Chand Bansal R/o Arya Nagar Jwalapur & Shgri Sangeet Kumar S/o late Shri Hajari Lal Aggarwal R/o H.N. 102 Sonal Niwas Sharda Nagar Jwalapur Duly registered on 24-09-2008 at Bahi No. 1 in Jild No. 776 on page 47-66 on Document No. 6144 in the office of Sub Register Haridwar and Sale dated 23-09-2008 executed by Shri Ram Sharan S/o Shri Chetram R/o Village Jagjeetpur Distt Haridwar Duly registered on 23-09-2008 at Bahi No. 1 in Jild No. 1982 on page 87-104 on Document No. 6084 in the office of Sub-Registrar Haridwar. It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 6150 Sq. Mt. Khasra No. 172, 176/2, 175M, 176/1, 178M, 183 situated in Village Mushakam at Pargana Jwalapur Tehsil & Distt Haridwar at and bounded as follows;

North :- Land Maheshlata
East :- Narsingh Saini Baag
West :- Ashram
South :- Road

18-3-15
(वेदपाल)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-अहमदपुर कडघर

18/3/15
18/3/15



C-5
18/3
तहसीलदार
हरिद्वार

Haridwar, Jagjeetpur