

Mandatory Public Disclosure

A: GENERAL INFORMATION:

SL NO.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	SHANTI MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
2	AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE)	3530337
3	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	81565
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	LAKSAR ROAD, JAGJEETPUR, KANKHAL, HARIDWAR - 249408
5	PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION:	RAMNEEK SHAH SOOD
6	SCHOOL EMAIL ID	smpsadmission@gmail.com
7	CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE)	9012140450

B: DOCUMENTS AND INFORMATION:

SL NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY	
2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE	
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT	
4	COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE	
5	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	
6	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	

7	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	
8	COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	

NOTE: THE SCHOOLS NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMENTS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL. IN CASE, IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENTS ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS.

C: RESULT AND ACADEMICS:

S.NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	
2	ANNUAL ACADEMIC CALANDER.	
3	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	
4	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS	
5	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY	

RESULT CLASS: X

S.NO.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDETNS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1.	2018-19	56	56	80.3%	-
2.	2019-20	55	36	65.5%	

RESULT CLASS: XII

S.NO.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDETNS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1.	2018-19	33	33	51.5%	
2.	2019-20	57	38	66.6%	

D: STAFF (TEACHING)

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	PRINCIPAL	1
2	TOTAL NO. OF TEACHERS	32
	o PGT	11
	o TGT	6
	o PRT	9
3	TEACHERS SECTION RATIO	1:1
4	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	-
5	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER	1

E: SCHOOL INFRASTRUCTURE:

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR)	12300
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR)	28 AND 47 SQ MTR
3	NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR)	4 AND 50 SQ MTR
4	INTERNET FACILITY (Y/N)	Y
5	NO. OF GIRLS TOILETS	17
6	NO. OF BOYS TOILETS	20
7	LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	

CLASSES	TUITION FEE PER MONTH
NUR TO II	1750
III TO VIII	1900
IX TO X	2100
XI TO XII (COM)	2600
XI TO XII (SCI)	2900

प्रेषक,

जी०पी०तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 25 जनवरी, 2011

विषय:-

शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़, जगजीतपुर, जनपद हरिद्वार को
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शान्ति
मैमोरियल पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़, जगजीतपुर, जनपद हरिद्वार को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ
सैकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने
में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल
सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से
सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का
अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टिफिकेट
एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त
होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायेंगे।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा
अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें
सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य
सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका
पालन करेगी।

विनोद कुमार

Vinod Kumar

सहायक आयुक्त (ख)


Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun

Principal

St. Ann's Sec. School
ROORKEE (U.K.)

PRINCIPAL

SM PUBLIC SCHOOL

LAKSAR RO. JAGJEETPUR
HARIDWAR-217007 (UTTARAKHAND)Shanti Memorial Public School
Jagjeetpur, Haridwar

कमरा: 2

Annexure - (3)

SHANTI EDUCATIONAL & WELFARE SOCIETY

201 Om Vihar Colony, Krishna Nagar, Kankhal, Haridwar- Uttarakhand

The Management, Shanti Educational and welfare Society (Registration no- 180/2002-03) vide its meeting held on 17/03/2014 at 202, Om Vihar Colony, Krishna Nagar, Kankhal, Haridwar, UK, has framed School Managing Committee (SMC as per CBSE Affiliation Bye-laws for its "Shanti Memorial Public School, Jagjeetpur, Haridwar", which comprises of members as follows:

List of School Managing Committee

S.No	Name	Designation	Age	Address	Occupation /Mobile No.	Relationship With chair Person
1	Mrs. Sunita Panwar	Chairperson	48	201,Om Vihar colony, Krishna Nagar, Kankhal, Haridwar	HouseWife 9012140450	No Relation
2	Sh. Sandeep Chaudhary	Manager	35	H.No-10 Anmol Bhawan, Bansal Enclave, Shakti Nagar Kankhal, Haridwar	Business 9411111061	No Relation
3	Sh. Arvind Kumar Chauhan	Deputy Manager	45	Chauhan Steel, ShankarAshram Jwalapur, Haridwar	Business 9045407419	No Relation
4	Mrs. Rekha Sharma	Member (Teacher Female)	46	Jagjeetpur, Laksar Road, Haridwar	Teacher SM. Public School 9897326279	No Relation
5	Mr. Pritam	Member (Teacher Male)	26	Vill-Mahawet Pur, Post, Bnat, Dist. Shamli	Teacher SM. Public School 8534903434	No Relation
6	Mrs. Rajni Gupta	Member Parent Female	40	Kankhal, Dadu Bagh(Desh Rakshak)	House Wife 9580073781	No Relation
7	Mr. Chandra Kumar Dubey	Member Parent Male	40	Raj Lok Vihar, Ranipur More, Haridwar	Service 8979455659	No Relation
8	Mr. Vijay Khatana	Member Industrialist	50	Sector - 26, Noida	Industrialist 9412074682	No Relation
9	Mr. Nan Pal Singh	Member Govt School Principal Retd.	65	Ganesh Puram, Roorkee	Retd., Principal 8006900202	No Relation
10	Mrs. Bita Garg विनीद कुमार Vinod Kumar सहायक आयुक्त Assistant Commissioner KVS, Deh. adun	Member Secretary	49	H.No.150 Lane 1, Krishna Niwas, Subhash Nagar, NearShanker Ashram, Haridwar	Principal SM Public School 8791010002	No Relation

Subject to the overall control of society the school Managing Committee shall have the following powers/functions:-

1. It shall have the powers to supervise the activities of the school for its smooth functioning.
2. It will work according to the specific direction given by the Society regarding admission policy. However, admission will be made as per merit without direction of caste/ creed/ religion and region.
3. It shall look in to the welfare of the teachers and employees of the school.
4. It shall evolve both short-term and long-term programmes for the improvement of the school.
5. It shall have the powers for making appointment of teachers and non-teaching staff.
6. It shall exercise financial powers beyond those delegated to the Principal within the budgetary provision of the school.
7. It shall have the power to take stock of academic programmes and progress of the school without jeopardizing the academic freedom of principal.
8. It shall guide the Principal to maintain tone and discipline in the school.

Principal
St. Ann's Sen. Sec. School
ROORKEE (U.K.)
Chairman
Shanti Educational and


SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD JAGJEETPUR
HARIDWAR-249401 (UTTARAKHAND)

Manager
Shanti Educational and



उत्तरांचल UTTARANCHAL

625622



- 3 -

10. भूमि की स्थिति :


17 के क्रमांक 5 के अनुसार 2925000/-रु० प्रति है। वार्षिक लगान 6/-रु० 60पैसे जिसके 800गुने परमालियत 5280/-रु०। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राज मार्ग पर स्थित नहीं है।

11. विक्रेता का नाम :

श्री कमल बंसल पुत्र श्री रमेश चन्द बंसल निवासी आर्यनगर ज्वालापुर व श्री संगीत कुमार पुत्र स्व० श्री हजारी लाल अग्रवाल निवासी मकान नं० 102 सोनल निवास शारदा नगर ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार।

12. क्रेता का नाम :

शान्ति एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी रजि० 201 ओम विहार हरिद्वार द्वारा अध्यक्ष डा० अरविन्द कुमार पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी 201 ओम विहार कृष्णा



Vinod Kumar
विनोद कुमार
Vinod Kumar
सहायक आयुक्त
Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun

Bita
PRINCIPAL
S M PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD JAGJEETPUR
2401 (UTTARAKHAND)

St. Ann...
Roorkee (U.K.)

संख्या 514

पत्रावली सं०-1749 d

दिनांक 27.06.2012



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र


नवीनीकरण संख्या 053/2012 - 2013


फाइल संख्या 17498d


एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शान्ति एजुकेशनल एंडवेलफेयर सोसाइटी पता-302 ओमविहार कालोनी, कृष्णा नगर, कनखल, हरिद्वार को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 180/2002-03 दिनांक 14-May-2002 को दिनांक 12-May-2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है।


650.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।


दिनांक 27-Jun-2012


विनोद कुमार
Vinod Kumar
सहायक आयुक्त
Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun


Principal
St. Ann's Sec. School
ROORKEE (U.K.)


सोसाइटी-रजिस्ट्रार
कमल सोसाइटी-रजिस्ट्रार
हरिद्वार
27/6/12


PRINCIPAL
SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD, SHEETPUR
HARIDWAR-249107 (UTTARAKHAND)



कार्यालय मुख्य
पत्रांक: न-10/सीएफओ-एच/14

अग्निशमन

अधिकारी

हरिद्वार।

दिनांक: सितम्बर 01, 2014।

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल(S.M.P.S)
लक्सर रोड़ जगजीतपुर
हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 22.08.2014 के अनुसार शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल(S.M.P.S) लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार से कराया गया, अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांक: अगस्त 27, 2014 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा0 क्षमता-08 अदद, डी0सी0पी टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा0-03 अदद, सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर 02 किग्रा0 क्षमता-01 अदद, टैरिस टैंक 20,000 ली0 क्षमता-01, होजरील-01 तथा समरसिबल पम्प 01 अदद का कार्यशील दशा में होने के साथ ही विद्यालय में कार्यरत कर्मियों तथा छात्रों को नियमित रूप से स्थापित अग्निशमन उपकरणों की जानकारी दी जाये, इस सुझाव के साथ संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि स्कूल भवन का विस्तार/अतिरिक्त शेडों के निर्माण करने से पूर्व प्राधिकृत विभाग से मानचित्र स्वीकृत/अनुमोदित कराने के उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये ताकि, तदनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा सके। प्रत्येक वर्ष विद्यालय में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करना होगा। स्थानीय थाना/अस्पताल/फायर स्टेशन मायापुर/रूड़की के टेलीफोन नं0 01334-265600 को भवन के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये तथा अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी Lay out plan भी प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रखा जाये, फायर एक्सटिंग्यूशर पहुँच मार्ग सदैव बाधा रहित रखा जाये। सैटबैंक को सदैव बाधा रहित रखा जाये तथा एन.बी.सी के भाग-4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये, विद्यालय क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन किया जाये, विद्यालय में मॉक ड्रिल का भी नियमानुसार अभ्यास कराया जाये।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ शान्ति मैमोरियल पब्लिक स्कूल (S.M.P.S) लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार के उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के कार्यशीलता प्रमाण पत्र का निर्गत तिथि से एक वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ, नवीनीकरण किया जाता है कि यदि दिये गये सुझाव के अनुरूप व्यवस्था का होना नहीं पाया गया तथा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवस्थाये कार्यशील/संतोषजनक दशा में नहीं पायी जाती है तथा, अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्था करते हुये अलग से कार्यशीलता प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है तथा किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा, तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

विनोद कुमार
Vinod Kumar
सहायक आयुक्त

Assistant Commissioner
KVS RO, Dehradun

PRINCIPAL

SM PUBLIC SCHOOL
LAKSAR ROAD JAGJEETPUR
HARIDWAR-249407 (UTTARAKHAND)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार
जनपद हरिद्वार

प्रतिलिपि: अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Principal
St. Ann's Sch. Sec. School
ROORKEE (U.K.)

